

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZEŚĆ I: OPIS TECHNICZNY

CZEŚĆ II: SPIS INWENTARYZACYJNY

CZEŚĆ III: RYSUNKI

SPIS TREŚCI:

1. INFORMACJE WSTĘPNE	3
1.1 LOKALIZACJA	3
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA	3
1.3 ZAKRES OPRACOWANIA	3
2. OBLICZANIE WIEKU DRZEW	3
3. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA DRZEWA I KRZEWY	3
4. PRACE ZIEMNE W SĄSIEDZTWIE DRZEW	4
5. OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW	5

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1 LOKALIZACJA

Województwo: śląskie

Gmina: Wilkowice

Sołectwa: Wilkowice, Mieszna i Bystra

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 8/615/15 z dnia 27.05.2015r.
- Podkłady geodezyjne dostarczony przez Inwestora.
- Wizja w terenie przeprowadzona w terminie od 15.06.2015 do 15.08.2015r.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres terenowy.

Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje pas szerokości 5m wzdłuż projektowanej kanalizacji oraz przyłączy na terenie Gminy Wilkowice zgodny z materiałami dostarczonymi przez Zamawiającego.

Zakres merytoryczny.

Inwentaryzacją dendrologiczną objęte zostały wszystkie drzewa i krzewy rosnące w pięciometrowej szerokości pasie wzdłuż sieci i przyłączy kanalizacyjnych.

Drzewom i krzewom nadano kolejne numery poprzedzone nazwą sektora.

Dla drzew określony został gatunek oraz obwód na wys. 1,3m oraz stan sanitarny.

Dla krzewów określony został gatunek oraz powierzchnia.

W trakcie prac studialnych określono:

- wiek drzew
- wysokość opłat za usuwanie drzew i krzewów

2. OBLICZANIE WIEKU DRZEW

Szacowanie wieku zostało wykonane na podstawie tabel Majdeckiego, metody zliczania okółków oraz doświadczenia własnego autorów. Określenie wartości wieku powyższymi metodami nie jest precyzyjne i może odbiegać od rzeczywistego w zależności od wielu czynników np. warunków środowiskowych.

3. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA DRZEWA I KRZEWY

Wysokość opłat została obliczona na podstawie Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015.

4. PRACE ZIEMNE W SĄSIEDZTWIE DRZEW

Usunąć należy jedynie drzewa bezpośrednio kolidujące z inwestycją. W związku z brakiem geodezyjnie naniesionych drzew na mapę, lokalizacja drzew jest szacunkowa i precyzyjne wytypowanie drzew do usunięcia jest możliwe dopiero podczas wykonywania robót.

Prace ziemne wykonywane w obrębie bryły korzeniowej drzew nieusuwanych należy wykonywać ręcznie lub metodą bezrozkopową z zachowaniem podstawowych zasad ostrożności:

- nie należy wykonywać wykopów w odległości mniejszej niż 4 m od pni drzew dużych (powyżej 100cm obwodu) i 2 m od pni drzew mniejszych
- nie należy odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa
- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim należy zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychnianiem (matami lub folią)
- ograniczanie (przycinanie) korzeni należy wykonać ostrą siekierą lub piłą
- niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych
- nie nadsypywać bryły korzeniowej, nie składować materiałów budowlanych w obrębie rzutu korony

Należy zabezpieczyć pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez owinięcie pni matami słomianymi lub trzciniowymi oraz zastosowanie sztywnych osłon z np.: desek, paneli lub opon.

5. OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

U1- drzewa bezpośrednio kolidujące z przebiegiem projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej

U2- drzewa, które znajdują się w pięciometrowym pasie technicznym, jednak konieczność wycinki należy zweryfikować w trakcie wykonywania robót

U3- drzewa, które znajdują się w pięciometrowym pasie technicznym, jednak prawdopodobnie wykonanie robót związanych z budową kanalizacji nie będzie wymagało ich usunięcia

U4- drzewa poza zakresem opracowania