

GL.ZUZ.2.4210.753.2023.AS

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 14 ust.2, art. 390 ust. 1 pkt 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach zawiadamia, że na wniosek osoby fizycznej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) Odprowadzanie mieszaniny oczyszczonych ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wód opadowych lub roztopowych z terenu działki nr ewid. 1055/15 obręb 0005 Mieszna przy ul. Rolniczej w Miesznej do rowu melioracyjnego na działce nr ewid. 1055/15 obręb 0005 Mieszna, za pośrednictwem istniejącego wylotu kanalizacji.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* informuję, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem i dokumentacją w sprawie oraz o możliwości złożenia ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice, pok. nr 406A. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 250 41 27 wew. 28 (po godz. 12:00).

Równocześnie informuję, że po upływie wskazanego terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

ZASTĘPCA DYREKTORA


Wojciech Solik

Otrzymują wg rozdzielnika