

ZARZĄDZENIE NR 182/2024

Wójta Gminy Wilkowice

z dnia 17 września 2024 r.

**w sprawie procedury przeprowadzania kontroli palenisk w zakresie przestrzegania uchwały
antysmogowej dla województwa śląskiego i zakazu spalania odpadów**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.) w związku z uchwałą nr VI/62/8/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” przyjętego uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 28 listopada 2023 r., poz. 8625)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się procedurę przeprowadzania kontroli palenisk w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego i zakazu spalania odpadów na terenie Gminy Wilkowice, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Gminnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Wójt

mgr Maciej Mrówka

Procedura przeprowadzania kontroli palenisk w zakresie przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego i zakazu spalania odpadów na terenie Gminy Wilkowice

§ 1

Podstawa prawna

Podstawą prawną kontroli przeprowadzanych na podstawie niniejszego zarządzenia są:

- 1) Art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.)
- 2) Uchwała nr VI/62/8/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” przyjętego uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 28 listopada 2023 r., poz. 8625)
- 3) Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 kwietnia 2017 r., poz. 2624)

§ 2

Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli

Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice jest Wójt Gminy Wilkowice, w imieniu którego czynności dokonują upoważnieni pracownicy Straży Gminnej.

§ 3

Przesłanki do wszczęcia kontroli

- 1) Przesłankami do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów są w szczególności: ujęcie kontroli w harmonogramie kontroli planowych (rutynowych), wynikających z zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego;
- 2) otrzymanie powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania lub poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, zgodnie z planem działań krótkoterminowych będącym częścią Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego;
- 3) pozyskanie danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), w szczególności o braku złożenia deklaracji lub o zadeklarowaniu urządzenia grzewczego nie spełniającego wymogów określonych w uchwale antysmogowej;
- 4) zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców gminy przekazywane bezpośrednio, drogą pisemną lub telefoniczną bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dedykowanej

aplikacji –kontrole interwencyjne winny być przeprowadzane w możliwie najkrótszym terminie od chwili otrzymania zgłoszenia;

- 5) obserwacje własne pracowników Straży Gminnej;
- 6) ustalenia z wcześniej przeprowadzonych kontroli, które wykazały nieprawidłowości – w przypadku przeprowadzania kontroli powtórnych (rekontroli).

§ 4

Podmioty upoważnione do przeprowadzenia kontroli

Wójt Gminy Wilkowice, jako organ kontrolujący, upoważnia do przeprowadzenia kontroli podległych mu pracowników Straży Gminnej.

§ 5

Zakres upoważnienia

Osoby wskazane w § 4 upoważnione są do podjęcia następujących działań:

- 1) wstępu na nieruchomości wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem w godzinach od 6.00 do 22.00;
- 2) przeprowadzania niezbędnych czynności kontrolnych, w tym poboru prób paliwa i/lub popiołu;
- 3) żądania pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- 4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich informacji mających związek z przedmiotem kontroli;
- 5) występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska, a w przypadku strażników gminnych również nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

§ 6

Zakres przedmiotowy kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli stanowi przestrzeganie uchwały antysmogowej w zakresie wykorzystywanych urządzeń grzewczych i stosowanych rodzajów paliw oraz przestrzeganie zakazu spalania odpadów.

§ 7

Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego

1. Kontrolowanym jest właściciel lub posiadacz nieruchomości lub inna osoba będąca podmiotem eksploatującym instalację, w której następuje spalanie paliw.
2. Do obowiązków kontrolowanego należą:
 - 1) umożliwienie wstępu na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 Prawa ochrony środowiska;
 - 2) umożliwienie kontrolującemu przeprowadzeni niezbędnych czynności kontrolnych, w tym dostęp do urządzenia grzewczego i pobór próbek popiołu;
 - 3) okazanie na żądanie kontrolującego dokumentów mających związek z przedmiotem kontroli.
3. Kontrolowany ma prawo do:
 - 1) uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 - 2) wnoszenia uzasadnionych zastrzeżeń oraz uwag do sporządzonego protokołu kontroli (art. 380 ust. 2 Prawa ochrony środowiska),

- 3) odmowy podpisania protokołu oraz przedstawienie w terminie 7 dni swojego stanowiska na piśmie kontrolującemu.

§ 8

Przebieg kontroli

1. Każda kontrola przeprowadzana będzie przez upoważnionych przez Wójta Gminy Wilkowice pracowników Straży Gminnej, zwanych dalej kontrolującymi.
2. Kontrolujący ma obowiązek posiadać podczas kontroli aktualne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, udzielone przez Wójta Gminy Wilkowice.
3. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności kontrolowanego.
4. Kontrolowany, zgodnie z art. 379 ust. 6 Prawa ochrony środowiska, jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli.
5. Kontrolujący ma obowiązek pouczyć kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach oraz o przysługujących kontrolującemu prawach do przeprowadzenia kontroli.
6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają:
 - 1) Instalacje w których następuje spalanie paliw, w szczególności urządzenia grzewcze na paliwo stałe (kotły, piece, kominki), w zakresie:
 - a. klasy kotła (zgodność z normą PN-EN 303-5:2012 oraz rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe)
 - b. parametrów miejscowego ogrzewacza pomieszczeń (m.in. pieca czy kominka) z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe;
 - 2) urządzenie grzewcze oraz jego otoczenia, w szczególności w zakresie obecności odpadów,
 - 3) paliwo do celów grzewczych: rodzaj stosowanego paliwa, wilgotność drewna, świadectwo jakości paliwa,
 - 4) dokumentacja potwierdzająca zgodność urządzenia grzewczego z uchwałą antysmogową,
 - 5) realizacja obowiązków wynikających z przepisów o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
7. W przypadku stwierdzenia, że w urządzeniu grzewczym lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, które z dużym prawdopodobieństwem użyte zostaną jako materiał grzewczy, wykonuje się dokumentację fotograficzną.
8. W przypadku stwierdzenia, że w urządzeniu grzewczym znajdują się lub znajdowały się odpady, z paleniska, popielnika lub innej części urządzenia grzewczego powinny zostać pobrane próbki popiołu celem przekazania ich do specjalistycznych badań laboratoryjnych.
9. Próbkę popiołu pobiera się do naczyń zgodnych z wymaganiami akredytowanego laboratorium wykonującego badania. Pobranie popiołu następuje bezpośrednio lub pośrednio poprzez kwartowanie do naczynia poprzez zaczerpnięcie odpowiedniej ilości popiołu podbierakiem lub łopatką.
10. W przypadku stwierdzenia, że funkcjonujący kocioł nie spełnia wymogów określonych w uchwale antysmogowej, przekazuje się kontrolowanemu informację o ostatecznym terminie wymiany kotła.
11. Podczas kontroli udziela się ogólnej informacji o możliwości uzyskania dofinansowania do modernizacji źródła ciepła i termomodernizacji budynku oraz o funkcjonującym w Urzędzie

Gminy ekodoradcy, który przedstawia szczegółowe informacje o aktualnych programach dofinansowań do ww. inwestycji.

12. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany. Do protokołu kontrolowany może wnieść zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Dokumentacja fotograficzna stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik do protokołu, który dostępny jest do wglądu na żądanie kontrolowanego w siedzibie organu. Kontrolowany otrzymuje kopię protokołu.
13. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego skutkuje umieszczeniem tej informacji w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie.
14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zamieszcza się je w protokole. W protokole zamieszcza się również informację o kontroli powtórnej (rekontroli) do przeprowadzenia w terminie do 6 miesięcy.
15. Kontrola może być prowadzona na urządzeniu dostarczonym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, umożliwiającym dostęp on-line do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i bezpośredni wydruk wprowadzonego protokołu.
16. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości wymagają podjęcia przez kontrolujących czynności w celu zastosowania sankcji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

Wójt


mgr Maciej Mrówka

Ramowy harmonogram rutynowych kontroli palenisk w zakresie przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego i zakazu spalania odpadów na terenie Gminy Wilkowice

Lp.	KWARTAŁ	MINIMALNA KONTROLI	LICZBA
1	I	15	
2	II	10	
3	III	10	
4	IV	15	
OGÓŁEM W ROKU		50	

Dopuszcza się przeprowadzenie mniejszej lub większej liczby kontroli w danym kwartale, mając na uwadze osiągnięcie celu minimalnej liczby 50 kontroli w danym roku.

Wójt

mgr Maciej Mrówka