



CK.ZUZ.4210.890.2025.AS

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t. j.) w związku z art. 14 ust.2, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 t. j.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach zawiadamia, że na wniosek osób fizycznych, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

- 1) wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji DN150 na działce o nr ewid. 1934 obręb 0001 Bystra Krakowska w Bystrej przy ul. Handlowej
- 2) korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie wód opadowych z terenu działek o nr ewid. 114/3 i 114/4 obręb 0001 Bystra Krakowska, za pomocą projektowanego urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji DN150 na działce o nr ewid. 1934 obręb 0001 Bystra Krakowska w Bystrej, do cieku Mesznianka.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* informuję, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem i dokumentacją w sprawie oraz o możliwości złożenia ewentualnych uwag **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice, pok. nr 406A. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 250 41 27 wew. 28 (po godz. 14:00).

Równocześnie informuję, że po upływie wskazanego terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wojciech Górn...

Otrzymują wg rozdzielnika