



CK.ZUZ.4210.1072.2025.BK

**ZAWIADOMIENIE**  
**o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 t.j.), w związku z art. 16 pkt 65 lit f oraz pkt 69, art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 7, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit.a), art. 389 pkt 1 i pkt 6 oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 t.j. ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach zawiadamia, że na wniosek zakładu Kolsatpol Sp. z o.o., ul. Ogrodników 2, 43-300 Bielsko-Biała reprezentowanego przez pełnomocnika, wszczęte zostało postępowanie administracyjne o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, zakres wniosku obejmuje:

- udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch wylotów brzegowych WB1, WB2 do wód powierzchniowych płynących cieku Mesznianka II, usytuowanych na działce o numerze ewidencyjnym 5667/8 obręb 0007 Wilkowice, gmina Wilkowice, województwo śląskie,
- udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych obejmujących odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących ze zlewni obejmującej powierzchnie dachowe projektowanych jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanych przy ulicy Robotnicza/Rzemieślnicza w Bystrej na terenie działek nr 3315/38, 3315/39, 3315/40, 5667/1, 5667/2, 5667/3, 5667/4, 5667/5, 5667/6, 5667/7, 5667/8, 5667/9 obręb 0007 Wilkowice oraz na terenie działek nr 5534/1, 5534/2, 5534/3, 5534/4, 5534/5, 5535/1, 5535/2, 5535/3, 5535/4 obręb 0001 Bystra Krakowska do wód powierzchniowych płynących cieku Mesznianka II na działce nr 5667/8 obręb 0007 Wilkowice za pomocą projektowanych wylotów brzegowych WB1, WB2 o średnicy  $\varnothing$  200 mm.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* informuję, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem i dokumentacją w sprawie oraz o możliwości składania w toku postępowania uwag i wniosków w **terminie 7 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice, pok. nr 406B. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 250 41 27 wew. 18.

Równocześnie informuję, że po upływie wskazanego terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wojciech Sclik

Otrzymują strony postępowania wg rozdzielnika