

UCHWAŁA NR X/78/2015
RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Gminy Wilkowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice, prowadza się następujące zmiany:

1. §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w niniejszej uchwale, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 - 1) format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest w formacie XML, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 - 2) warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.
 - 3) deklaracje w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dla Urzędu Gminy Wilkowice poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.
 - 4) tryb składania deklaracji w formie elektronicznej:
 - a) poprzez pismo ogólne dołączając deklarację w postaci załącznika w formacie pliku pdf,
 - b) poprzez wypełniony formularz deklaracji znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej opublikowanej przez Urząd Gminy Wilkowice”

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Gminy

Józef Pawlusia

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2015/06/15/1757/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:osoba="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:type="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2015/06/15/1757">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
    <xsd:complexType name="DokumentTyp">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
            <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
            <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType mixed="false" name="TrescDokumentuTyp">
        <xsd:complexContent mixed="false">
            <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Źródło
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Podstawa prawa
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element fixed="Wzór deklaracji przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkancy, nieruchomości, która jest w części zamieszkała, a w części niezamieszkała oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkancy, a powstają odpady komunalne oraz dla właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe." name="Skladajacy" type="xsd:string">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Składana przez
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element fixed="Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice.">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Miejsce składania
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element fixed="Wójt Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice." name="OrganWlasciwy" type="xsd:string">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Organ właściwy do przyjęcia deklaracji
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="ObowiazekZlozenia">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                1. Obowiązek złożenia deklaracji
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:choice>
        <xsd:element fixed="true" name="Pierwsza">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Pierwsza
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Pierwsza
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Nowa">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Nowa
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Data" type="emptydate">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Data
            zaistnienia
            zmiany
            (rok-miesiąc-dzień)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Powód" type="str:Tekst2000Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Powód
            zaistnienia
            zmiany
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Korekta">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Korekta
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Korekta">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Korekta
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Data" type="emptydate">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Data
            zaistnienia
            zmiany
            (rok-miesiąc-dzień)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Powód" type="str:Tekst2000Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Powód
            zaistnienia
            zmiany
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OsobaFizycznaDane">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      - dane
      identyfikacyjne
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="os:Imie">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          PESEL
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon">
    </xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr>Email">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      4. Adres
      zamieszkania
      składającego
      deklaracji
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaPrawna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Osoba
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          - dane
          identyfikacyjne
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        4. Adres
        siedziby
        składającego
        deklaracji
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Jednostka
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            - dane
            identyfikacyjne
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            4. Adres
            siedziby
            składającego
            deklaracji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresNieruchomosci">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            5. Adres nieruchomości, z której będą
            odhierane odpady
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NumerDzialkiObreb">
    <xsd:annotation>
        <xsd:element ref="adr:Adres"/>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="NumerDzialkiObreb">
            <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>
            Numer i obręb działki
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element>
                <xsd:documentation>
                    Numer i obręb działki
                </xsd:documentation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrDzialki" type="str:Tekst200Typ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Numer działki
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Obreb">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Obręb
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="1 - Bystra Krakowska">
                </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="2 - Bystra Śląska">
                </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="3 - Huciska">
                </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="4 - Łodygowice">
                </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="5 - Meszna">
                </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="6 - Straconka">
                </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="7 - Wilkowice">
                </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OswiadczamAdrNier">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Oświadczenie, że
        </xsd:documentation>
        <xsd:documentation>
            jest:
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element>
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Oświadczenie, że
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OaN1" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            zamieszkała i
            woda pobierana
            wyłącznie z
            instalacji
            poprzez
            wodomierz
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

name="OaN2" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            zamieszkała i
            woda NIE jest
            pobierana
            wyłącznie z
            instalacji
            poprzez
            wodomierz ze
            studni lub
            wodociągu i
            studni
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element

name="OaN3" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            niezamieszkała,
            a powstają
            odpady komunalne
            (np.
            nieruchomość
            wykorzystana do
            prowadzenia
            działalności
            gospodarczej,
            obiekty
            użyteczności
            publicznej,
            szkoły,
            przedszkola,
            hotele, sklepy
            itp. )
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element

name="OaN4" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            w części
            zamieszkała i w
            części
            niezamieszkała i
            woda pobierana
            wyłącznie z
            instalacji
            poprzez

```

```

        wodomierz
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element>

name="OaN5" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            w części
            zamieszkała i w
            części
            niezamieszkała i
            woda NIE jest
            pobierana
            wyłącznie z
            instalacji
            poprzez
            wodomierz
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element>

name="OaN6" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            niezamieszkała
            na której
            znajduje się
            domek letniskowy
            lub inna
            nieruchomość
            wykorzystywana
            na cele
            rekreacyjno –
            wypoczynkowe
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element>

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SposobGromadzenia">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            6. Sposób gromadzenia odpadów
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OswiadczamZc">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Oświadczam, że:
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element>

```

wodomierz

w części
zamieszkała i w
części
niezamieszkała i
woda NIE jest
pobierana
wyłącznie z
instalacji
poprzez
wodomierz

niezamieszkała
na której
znajduje się
domek letniskowy
lub inna
nieruchomość
wykorzystywana
na cele
rekreacyjno –
wypoczynkowe

6. Sposób gromadzenia odpadów

gromadzę odpady
w sposób

selektywny
 „S”
 (zgodnie z
 Regulaminem
 utrzymania
 czystości i
 porządku na
 terenie Gminy
 Wilkowice) i do
 ustalenia
 wysokości opłaty
 rocznej
 przyjmuję niższą
 stawkę

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

name="Oz2" type="xsd:boolean">
 </xsd:element>
 <xsd:element>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

nie gromadzę
 odpadów w sposób
 selektywny „Z”
 (odpady
 komunalne
 nieoddane
 segregacji) i do
 ustalenia
 wysokości opłaty
 rocznej
 przyjmuję wyższą
 stawkę

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="WyliczenieWysokosciOpłaty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
 7. Wyliczenie wysokości opłaty za
 gospodarowanie odpadami komunalnymi

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="A">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
 A
 </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element name="Selektywna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
 Selektynna
 </xsd:documentation>

```

zbiórka
odpadów
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="StawkaSa" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
stawka
„S”
[ zł/m³]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokośćWzlotychA">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Wysokość
opłaty
(liczona
jako
iloczyn
ilości
zużytej
wody
za
okres
12
miesiący
podanej
w
metrach
sześciennych
oraz
stawki
opłaty
podzielonej
przez
12
miesięcy)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Woda" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Ilość
zużytej

```

```

        wody
        [m³/rok]
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaSa" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Stawka
            „S”
            [zł/m³]
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Miesięczna" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Miesięczna
            [zł/mies.]
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Nieselektywna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Nieselektywna
            zbiórka
            odpadów
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="StawkaZa" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    stawka
                    „Z”
                    [zł/m³]
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscWzlotych">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>

```

Wysokość
 opłaty
 (liczona
 jako
 iloczyn
 ilości
 zużytej
 wody
 za
 okres
 12
 miesięcy
 podanej
 w
 metrach
 sześciennych
 oraz
 stawki
 opłaty
 podzielonej
 przez
 12
 miesięcy)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Woda" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ilość
 zużytej
 wody
 [m^3/rok]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaZa" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka
 . Z .
 [zl/m^3]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Miesieczna" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Miesięczna

```

        [z/l/mies.]
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="B">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    B
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>

```

<xsd:element name="Selektywna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Selektywna

zbiórka

odpadów

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="StawkaSb" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

stawka

„S”

[z/l/mies./osobę]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="WysokoscWzlotychB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wysokość

opłaty

(liczona

jako

iloczyn

liczby

mieszkańców

zamieszkujących

nieruchomość

oraz

stawki

```

        opłaty)

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="OswiadczamB" type="str:Tekst65Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Oświadczam,
                    że
                    na
                    terenie
                    nieruchomości
                    zamieszkuje:
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    <xsd:element name="LiczbaOsob" type="xsd:nonNegativeInteger">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Liczba
                osób
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="StawkaSb" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Stawka
                „S”
                [zl]
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Miesieczna" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Miesięczna
                [zl/mies.]
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Nieselektywna">
    <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>
    Nicselektywna
    zbiórka
    odpadów
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="StawkaZb" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    stawka
                    „Z”
                    [zł/mies./osobę]
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WysokoscWzlotychB">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Wysokość
                    opłaty
                    (liczona
                    jako
                    iloczyn
                    liczby
                    mieszkańców
                    zamieszkujących
                    nieruchomości
                    oraz
                    stawki
                    opłaty)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="OswiadczaamB" type="str:Tekst65Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Oświadczenie,
                    ze
                    na
                    terenie
                    nieruchomości
                    zamieszkuje:
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="LiczbaOsob" type="xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>
    Liczba
    osób
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaZh" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Stawka
            ,Z"
            [zl]
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Miesieczna" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Miesięczna
            [zl/mies.]
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="C">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            C
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="C1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    C1. Wielkość
                    pojemników,
                    kontenerów lub
                    worków na odpady
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik60">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Pojemnik
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>

```

60

litrów

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C2.

Stawka

opłaty

za

pojemnik

„Z”

[zl]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C3.

Stawka

opłaty

za

pojemnik

„S”

[zl]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C4.

Liczba

pojemników

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C5.

Liczba

odbiorów

w miesiącu

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscMiesOpłaty" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
C6.

        Wysokość
        miesięcznej
        opłaty
        [zł]
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PojemnikI10">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Pojemnik
            110
            litrów
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:choice>
        <xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
C2.

                Stawka
                opłaty
                za
                pojemnik
                „Z”
                [zł]
            </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
C3.

                Stawka
                opłaty
                za
                pojemnik
                „S”
            </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>

```

```

{z!}
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
C4.
Liczba
pojemników
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
C5.
Liczba
odbiorów
w miesiącu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscMiesOpłaty" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
C6.
Wysokość
miesięcznej
opłaty
{z!}
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik120">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Pojemnik
120
litrów
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    C2.
    Stawka
    opłaty
    za
    pojemnik
    „Z”
    [zł]
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      C3.
      Stawka
      opłaty
      za
      pojemnik
      „S”
      [zł]
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      C4.
      Liczba
      pojemników
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      C5.
      Liczba
      odbiorów
      w miesiącu
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscMiesOpplaty" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      C6.
      Wysokość
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

        miesięcznej
        opłaty
        [zł]
    
```

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik240">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Pojemnik

240

litrów

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C2.

Stawka

opłaty

za

pojemnik

,Z"

[zł]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C3.

Stawka

opłaty

za

pojemnik

,S"

[zł]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

```

C4.
Liczba
pojemników
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
C5.
Liczba
odbiorów
w miesiącu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscMiesOpłaty" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
C6.
Wysokość
miesięcznej
opłaty
[zi]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik1100">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Pojemnik
1100
litrów
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
C2.
Stawka
opłaty
za
pojemnik
„Z”
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

[z]

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
C3.
Stawka
opłaty
za
pojemnik
„S”
[z]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
C4.
Liczba
pojemników
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
C5.
Liczba
odbiorów
w miesiącu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscMiesOpalaty" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
C6.
Wysokość
miesięcznej
opłaty
[z]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerA">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            kontener
            o
            pojemności
            1,5
            m3
            (1500
            l)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
            <xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        C2.
                        Stawka
                        opłaty
                        za
                        pojemnik
                        „Z”
                        [zł]
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        C3.
                        Stawka
                        opłaty
                        za
                        pojemnik
                        „S”
                        [zł]
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:choice>
        <xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    C4.
                    Liczba
                    pojemników
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                C5.
                Liczba
                odbiorów
                w miesiącu
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                C6.
                Wysokość
                miesięcznej
                opłaty
                [ zł]
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerB">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            kontener
            o
            pojemności
            5.0
            m³
            (5000
            l)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:choice>
        <xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    C2.
                    Stawka
                    opłaty
                    za
                    pojemnik
                    „Z”
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>

```

```

[zi]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
C3.
Stawka
opłaty
za
pojemnik
..S..
[zi]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
C4.
Liczba
pojemników
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
C5.
Liczba
odbiorów
w miesiącu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
C6.
Wysokość
miesięcznej
opłaty
[zi]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerC">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            kontener
            o
            pojemności
            7,0
            m3
            (7000
            l)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
            <xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        C2.
                        Stawka
                        opłaty
                        za
                        pojemnik
                        „Z”
                        [zj]
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        C3.
                        Stawka
                        opłaty
                        za
                        pojemnik
                        „S”
                        [zj]
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:choice>
        <xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    C4.
                    Liczba
                    pojemników
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            C5.
            Liczba
            odbiorów
            w miesiącu
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscMiesOpłaty" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            C6.
            Wysokość
            miesięcznej
            opłaty
            [zł]
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerD">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            kontener
            o
            pojemności
            10.0
            m3
            (10000
            l)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
            <xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        C2.
                        Stawka
                        opłaty
                        za
                        pojennik
                        .Z.
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

[zi]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
C3.

Stawka
opłaty
za
pojemnik
..S"
[zi]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
C4.

Liczba
pojemników
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
C5.

Liczba
odbiorów
w miesiącu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscMiesOpplaty" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
C6.

Wysokość
miesięcznej
opłaty
[zi]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerF">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            kontener
            o
            pojemności
            11,0
            m3
            (11000
            l)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
            <xsd:element name="StawkaZ" type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        C2.
                        Stawka
                        opłaty
                        za
                        pojemnik
                        „Z”
                        [zl]
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        C3.
                        Stawka
                        opłaty
                        za
                        pojemnik
                        „S”
                        [zl]
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:choice>
        <xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    C4.
                    Liczba
                    pojомнików
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                C5.
                Liczba
                odbiorów
                w miesiącu
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WysokoscMiesOpłaty" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                C6.
                Wysokość
                miesięcznej
                opłaty
                [zł]
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Pojemnik
            na
            surowce
            wtórne
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="StawkaS" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    C3.
                    Stawka
                    opłaty
                    za
                    pojemnik
                    „S”
                    [zł]
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            C4.
            Liczba
            pojemników
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="LiczbaOdbiorow" type="xsd:nonNegativeInteger">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            C5.
            Liczba
            odbiorów
            w miesiącu
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="WysokoscMiesOplaty" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            C6.
            Wysokość
            miesięcznej
            opłaty
            [zj]
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="SumaKwotC6" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            C7.
            Suma
            kwot
            z kolumny
            C6
            [zj]
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="Miesiacc">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            C8.
            Miesiące,
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

    podczas
    których
    na
    nieruchomości
    powstają
    odpady
    komunalne

    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Wszystkie" type="xsd:boolean">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Wszystkie
                    miesiące
                    w
                    roku
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Miesiąc">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    miesiąc
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:enumeration value="I">
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="II">
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="III">
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="IV">
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="V">
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="VI">
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="VII">
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="VIII">
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="IX">
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="X">
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="XI">
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="XII">
                </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:clement>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:clement>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="D">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            D
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="NieruchomoscD1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Nieruchomość na
                            której znajduje
                            się domek
                            letniskowy lub
                            inna
                            nieruchomości
                            wykorzystywana
                            na cele
                            rekreacyjno -
                            wypoczynkowe
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:choice>
                                <xsd:element name="OplataRyczS" type="xsd:decimal">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>
                                            Opłata
                                            ryczałtowa
                                            stawka
                                            „S”
                                            [zl]
                                        </xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="OplataRyczZ" type="xsd:decimal">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>
                                            Opłata

```

```

ryczalowa
stawka
,Z"
[zl]

```

ryczalowa
stawka
.Z"
[zl]

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zalaczniki">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            8. Załączniki lub oświadczenie
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="A">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                A
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
name="LiczbaZalacznikow" type="xsd:nonNegativeInteger">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Liczba
            załączników
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="str:Zalacznik">
    <xsd:annotation>
        <xsd:element
name="WyrazamZgode">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Wyrazam zgodę na
                pobieranie
                danych od
                spółki:
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Wodociagowa" type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>

```

```

    Spółka
    wodociągowa
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Kanalizacyjna" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Spółka
      kanalizacyjna
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Oilosci">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      o ilości zużytej
      wody na
      nieruchomości,
      której dotyczy
      składana
      deklaracja, w
      celu
      zweryfikowania
      prawdziwości
      zadeklarowanych
      danych oraz
      naliczenie
      opłaty za
      gospodarowanie
      odpadami
      komunalnymi na
      kolejny rok
      kalendarzowy.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Data" type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Data
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="adr:Miejscowosc">
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="os:Imie">

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element ref="os:Nazwisko">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Opis" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>POUCZENIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>1.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>2.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>3.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>4.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>5.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>6.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>7.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>8.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Objasnienia">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>OBJAŚNIENIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>1.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>2.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="O1" type="xsd:string">
</xsd:sequence>
<xsd:element name="O2" type="xsd:string">
</xsd:sequence>

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="O3" type="xsd:string">
    </xsd:annotation>
    <xsd:documentation>3.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

        </xsd:element>
        <xsd:element name="O4" type="xsd:string">
    </xsd:annotation>
    <xsd:documentation>4.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

        </xsd:element>
        <xsd:element name="O5" type="xsd:string">
    </xsd:annotation>
    <xsd:documentation>5.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

        </xsd:element>
        <xsd:element name="O6" type="xsd:string">
    </xsd:annotation>
    <xsd:documentation>6.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

        </xsd:element>
        <xsd:element name="O7" type="xsd:string">
    </xsd:annotation>
    <xsd:documentation>7.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

        </xsd:element>
        <xsd:element name="O8" type="xsd:string">
    </xsd:annotation>
    <xsd:documentation>8.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

        </xsd:element>
        <xsd:element name="O9" type="xsd:string">
    </xsd:annotation>
    <xsd:documentation>9.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

        </xsd:element>
        <xsd:element name="O10" type="xsd:string">
    </xsd:annotation>
    <xsd:documentation>10.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

        </xsd:element>
        <xsd:element name="O11" type="xsd:string">
    </xsd:annotation>
    <xsd:documentation>„S”</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

        </xsd:element>
        <xsd:element name="O12" type="xsd:string">
    </xsd:annotation>
    <xsd:documentation>„Z”</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NazwaPełna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:NIP"/>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon"/>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="emptydate">
    <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="empty-string">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

</xsd:schema>